
2026-1

≤80 ans, IPI-aa = 0

- 3 R-CHOP21
  - I,IE,II et <7,5 cm et RC → 1 R-CHOP21 + 2R
    - RC → Surveillance
    - RP → Radiothérapie 30-40 Gy sur masse résiduelle
    - Echec → Traitement de rattrapage
  - IIE et/ou ≥7,5 cm et/ou RP → 3 R-CHOP21
    - RC → Surveillance
    - RP → Radiothérapie 30-40 Gy sur masse résiduelle
    - Echec → Traitement de rattrapage
  - Echec → Traitement de rattrapage



2026-2

2026-2A : 16 - 60 ans, IPI-aa = 1

- 4 R-CHOP21 + 4PL
  - Stade I,II et RC → 2 R-CHOP21 + 2R
    - RC → Surveillance
    - RP → Radiothérapie 30-40 Gy sur masse résiduelle
    - Echec → Traitement de rattrapage
  - Stade III/IV et / ou RP → 4 R-CHOP21
    - RC → Surveillance
    - RP → Radiothérapie 30-40 Gy sur masse résiduelle
    - Echec → Traitement de rattrapage
  - Echec → Traitement de rattrapage

2026-2B : 16 - 60 ans, IPI-aa > 1

- 4 R-CHOP14 + 4PL
  - RC / RP → 1 - 2 R-CHOP14 + autogreffe CSP
    - RC → Surveillance
    - RP → Radiothérapie 30-40 Gy sur masse résiduelle
    - Echec → Traitement de rattrapage
  - Cytaphérèse
  - Echec → Traitement de rattrapage

2026-3

61 - 80 ans, IPI-aa = 1 à 3 et score G8 > 14

- 4 R-CHOP21 + 4PL
  - RC → 2 R-CHOP21 + 2R
    - RC → Surveillance
    - RP → Radiothérapie 30-40 Gy sur masse résiduelle
    - Echec → Traitement de rattrapage
  - RP → 4 R-CHOP21
    - RC → Surveillance
    - RP → Radiothérapie 30-40 Gy sur masse résiduelle
    - Echec → Traitement de rattrapage
  - Echec → Traitement de rattrapage


2026-4


61 - 80 ans et score G8≤14 ou > 80 ans

- Score G8
  - Fit Score G8 > 14
    - IPaa = 0-1 → 4A: 4R-miniCHOP21+2R
    - IPIaa = 2-3 → 4B: 6 R-miniCHOP21
  - Unfit Score G8≤14 → 4 C: 6 R-miniCEOP21

GELT LNH 2026
Algorithme général

Facteurs pronostiques:
- PS ≥ 2
- Stade III-IV
- LDH > N





R-CHOP

Drogue	Dose (mg/m2)	Voie	Jours
Rituximab	375	IV	J1
Endoxan	750	IV	J1
Adriblastine	50	IV	J1
Oncovin	1,4 (max 2 mg)	IV	J1
Prednisone	60	PO	J1 à j 5

PL : méthotrexate = 15 mg + hydrocortisone = 20 mg

R-miniCHOP

Drogue	Dose (mg/m2)	Voie	Jours
Rituximab	375	IV	J1
Endoxan	400	IV	J1
Adriblastine	25	IV	J1
Oncovin	1,4 (max 2 mg)	IV	J1
Prednisone	40	PO	J1 à j 5

R-miniCEOP

Drogue	Dose (mg/m2)	Voie	Jours
Rituximab	375	IV	J1
Endoxan	400	IV	J1
Etoposide	100	IV	J1
Oncovin	1 mg	IV	J1
Prednisone	40	PO	J1 à j 5

Pour l'oncovin : 1 mg dose totale

Score oncodage ou G8

1. Appétit
2. Perte de poids (<3mois)
3. Motricité
4. Troubles neuro-psychologiques
5. Indice de masse corporelle
6. Plus de 3 médicaments
7. Etat de santé perçu par le patient
8. Age

Score > 14 : Décision de traitement adapté

Score ≤ 14 : Révèle une vulnérabilité / fragilité

GROUPE D'ETUDE
DES LYMPHOMES EN TUNISIE

GELT
GROUPE D'ETUDE DES LYMPHOMES EN TUNISIE

LNH 2026

5éme Protocole National de Traitement des Lymphomes B Diffus à Grandes Cellules de l'Adulte

Coordinateur principal
M. A. Laatiri

Service d'hématologie clinique
CHU Fattouma Bourguiba
Monastir

73425260
adnenelaatiri2@yahoo.fr